

# BAVARIA Rollgerüstsysteme - mehr als nur ein Gerüst!

Unsere **BAVARIA** Rollgerüste entsprechen immer der neusten Norm, andere Rollgerüste sind beim Kauf bereits veraltet.

Wichtig: alle 2m mit Arbeitsbühne, Sicherheitsgeländer, mehr Diagonalstreben sowie Dreiecksausleger ab 2m

Als System wirtschaftlich: Gleichteile können bei gleicher Länge untereinander genutzt werden. 1 Mann Sicherheitsaufbau möglich und zulässig.

## 2021 Bavaria Klappgerüst 0,75 x 1,90 m x 1,6mm EN1004 Klasse 3

mit Dreiecksausleger

	Artikel-Nr.	Preis					
<b>Arbeitshöhe max. in m</b>		<b>p. Stk.</b>	<b>3.00</b>	<b>3.80</b>	<b>5.80</b>	<b>7.80</b>	<b>9.80</b>
<b>Standhöhe max. in m</b>			<b>1.00</b>	<b>1.80</b>	<b>3.80</b>	<b>5.80</b>	<b>7.80</b>
<b>Gesamtgewicht (kg)</b>			<b>39.5</b>	<b>67.9</b>	<b>116.9</b>	<b>170.8</b>	<b>193</b>
Klapprahmen 6 Sprossen	K563007	797	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen 0,75 cm 7 Sprossen	K563002	284			2	4	6
Aufbaurahmen 0,75 cm 4 Sprossen	K563001	245		2	2	2	2
Diagonalstrebe blau 190cm	K563021	89			5	5	8
Horizontalstrebe 190cm	K563019	75		5	9	9	12
Arbeitsbühne mit Durchstieg 190cm	K563008	384		1	2	2	3
Arbeitsbühne ohne Durchstieg 190cm	K563009	338	1				
Flanschrohre Satz (4 Stück)	324501	20					
Rolle mit Zapfen D=12,5cm ( 4 Stück)	322031	141	1	1	1		
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	154				4	4
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014	329			4	4	4
Bordbrett Alu 75x190cm	K563015	261		1	1	1	1
<b>Gesamtpreis (CHF)</b>			<b>1276.00</b>	<b>2448.00</b>	<b>5461.00</b>	<b>6504.00</b>	<b>7948.00</b>

75er Serie



"In Qualität und Höhe einzigartiges Klappgerüst."

## BAVARIA Klappgerüst

75cm Serie

Das Klappgerüst ist ideal für die Arbeit in Innenräumen: Mit seiner Breite von 75cm passt es durch jede Türe. Die Lenkrollen ermöglichen ein schnelles Verschieben des Gerüsts. Und durch das einfache Handling ist es von einer Person innerhalb kürzester Zeit auf -und abgebaut. Eingeclappt kann es platzsparend transportiert werden.

- Leichter und robuster Aluminium Aufbaurahmen mit robot- geschweissten, rutschsicheren Sprossen und integrierten Sicherungsstiften
- Belastbarkeit von bis zu 250kg pro Arbeitsbühne
- Diagonalstreben mit blauer Beschichtung erleichtern Aufbau und Lagerung

## 2021 Bavaria Rollgerüst 0,9 x 1,9 m x 2mm. EN1004 Klasse 3

mit Dreiecksausleger

	Altrex Artikel-	Preise								
Arbeitshöhe max. in m		p.Stk.	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20
Standhöhe max. in m			1.20	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20
Gesamtgewicht (kg)			66	111	117	150	154	190	205	241
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90cm	K563004	322	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90cm	K563003	245		2		2		2		2
Lenkrolle D 125mm. 4 Stück	326013	141	1							
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	154		4	4	4	4	4	4	4
Arbeitsbühne mit Durchstieg 190cm	K563008	384	1	1	1	2	2	3	3	4
Geländer 190 cm.	K303409	174		2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe blau 190cm	K563021	89	1	4	4	6	6	8	8	10
Horizontalstrebe 190cm	K563019	75	2	4	4	8	8	12	12	16
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014	329		4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett Alu 75x190cm	K563015	261		1	1	1	1	1	1	1
<b>Gesamtpreis (CHF)</b>			<b>1408.00</b>	<b>4715.00</b>	<b>4869.00</b>	<b>6221.00</b>	<b>6375.00</b>	<b>7727.00</b>	<b>7881.00</b>	<b>9233.00</b>


90er Serie

### BAVARIA Rollgerüst

#### 90cm Serie

Ihr individuelles BAVARIA Rollgerüst mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten für Innen und Aussen. Es ist erweiterungsfähig mit allen Komponenten der BAVARIA 90cm-Serie. Zudem kann es mit anderen Anwendungen –wie Laufsteg oder Verbreiterungskonsole –verbunden werden. Damit ist Ihr Rollgerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Individueller Aufbau bis zu einer Arbeitshöhe von 10,2 m im Innen- und Aussenbereich
- Mit dem schmalen 90 cm-Aufbaurahmen, der Belastbarkeit von bis zu 250 kg pro Plattform und der Gesamtlänge von 190 cm eignet sich das BAVARIA Rollgerüst für die Arbeit in engen Räumen oder mit der Ausführung 250 cm für grosszügigere Arbeiten
- Rundum robot-geschweisste, rutschsichere Sprossen mit 2mm Wandstärke und integrierten Sicherungsstiften
- Arretierbare Lenkrollen (Ø 150 cm und Ø 200 cm), doppelt gebremst, für schnelles und sicheres Versetzen des Rollgerüsts
- Klappbare Alubordbretter aus einem Teil
- Diagonalstreben mit Beschichtung mindern das Diebstahl-Risiko und vereinfachen Lagerung wie Aufbau
- Optionale Carbon-Plattformen ermöglichen ein leichtes Handling in der Höhe und sind wetterbeständig



## 2021 Bavaria Rollgerüst 0,9 x 2,5 m x 2mm. EN1004 Klasse 3

mit Dreiecksausleger

	Artikel-Nr.	Preise								
Arbeitshöhe max. in m		p. Stk.	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20
Standhöhe max. in m			1.20	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20
Gesamtgewicht (kg)				86	129	133	175.9	179.9	194.9	198.9
Aufbauahmen 7 Sprossen 90cm	K563004	322	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbauahmen 4 Sprossen 90cm	K563003	245		2		2		2		2
Lenkrolle D 125mm. 4 Stück	326013	141	1							
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	154		4	4	4	4	4	4	4
Arbeitsbühne mit Durchstieg 250cm	K563010	462	1	1	1	2	2	3	3	4
Geländer 250cm	K303410	168		2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe blau 250cm	K563022	96	1	4	4	6	6	8	8	10
Horizontalstrebe 250cm	K563020	82	2	4	4	8	8	12	12	16
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014	329		4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett Alu 75x250cm	K563016	307		1	1	1	1	1	1	1
<b>Gesamtpreis (CHF)</b>			<b>1507.00</b>	<b>4883.00</b>	<b>5037.00</b>	<b>6509.00</b>	<b>6663.00</b>	<b>8135.00</b>	<b>8289.00</b>	<b>9761.00</b>

90er Serie



*"Flexibel wie kein anderes Rollgerüst"*

Sie wollen in der Länge mehr? Kein Problem, unsere Serie 90 lässt sich einfach zusammenhängen.

So können auch Treppen etc. spielend überwunden werden.

## 2021 Bavaria Rollgerüst 1,35 x 1,9 m x 2mm. EN1004 Klasse 3

mit Dreiecksausleger

	Artikel-Nr.	Preise											
Arbeitshöhe max. in m		p.Stk.	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20	13.20	14.20
Standhöhe max. in m			2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20
Gesamtgewicht (kg)			116.3	166.5	175.7	244.2	248.8	275.6	280.2	364.5	369.1	396.3	400.9
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	K563006	407	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	K563005	276	2		2		2		2		2		2
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Arbeitsbühne mit Durchstieg 190cm	K563008	384	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Arbeitsbühne ohne Durchstieg 190cm	K563009	338	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geländer 190 cm.	K303409	174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe blau 190cm	K563021	89	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe 190cm	K563019	75	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014	329		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett Alu 135x190cm	K563017	283	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Gesamtpreis (CHF)</b>			<b>3991.00</b>	<b>5569.00</b>	<b>6983.00</b>	<b>7245.00</b>	<b>8659.00</b>	<b>8921.00</b>	<b>10335.00</b>	<b>10597.00</b>	<b>12011.00</b>	<b>12273.00</b>	<b>13687.00</b>

## 2021 Bavaria Rollgerüst 1,35 x 2,5 m x 2mm. EN1004 Klasse 3

mit Dreiecksausleger

	Artikel-Nr.	Preise											
Arbeitshöhe max. in m		p.Stück	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20	13.20	14.20
Standhöhe max. in m			2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20
Gesamtgewicht (kg)			116.3	166.5	175.7	244.2	248.8	275.6	280.2	364.5	369.1	396.3	400.9
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	K563006	407	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	K563005	276	2		2		2		2		2		2
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Arbeitsbühne mit Durchstieg 250cm	K563010	462	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Arbeitsbühne ohne Durchstieg 250cm	K563011	415	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geländer 250cm	K303410	174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe blau 250cm	K563022	96	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe 250cm	K563020	82	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014	329		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett Alu 135x250cm	K563018	338	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Gesamtpreis (CHF)</b>			<b>4257.00</b>	<b>5835.00</b>	<b>7205.00</b>	<b>7467.00</b>	<b>8837.00</b>	<b>9099.00</b>	<b>10469.00</b>	<b>10731.00</b>	<b>12101.00</b>	<b>12363.00</b>	<b>13733.00</b>

## 2021 Bavaria Treppengerüst 1,35 x 1,9 m x 2mm EN1004 Klasse 3

mit Dreiecksausleger

	Artikel-Nr.	Preise							
Arbeitshöhe max. in m		p.Stk.	4.20	6.20	8.20	10.20	12.20	14.20	
Standhöhe max. in m			2.20	4.20	6.20	8.20	10.20	12.20	
Gesamtgewicht (kg)			115.5	209.8	276.1	342.4	408.7	475	
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	K563006	407	1	3	5	7	9	11	
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	K563005	276	2	2	2	2	2	2	
Durchlaufrahmen	307008	462	1	1	1	1	1	1	
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	154	4	4	4	4	4	4	
Geländer 190cm	306001	174	1	1	1	1	1	1	
Stufenleiter 190cm	306000	863	1	2	3	4	5	6	
Geländer Stufenleiter 190cm	306002	199	2	4	6	8	10	12	
Arbeitsbühne ohne Durchstieg 190cm	K563009	338	1	2	3	4	5	6	
Diagonalstrebe blau 190cm	K563021	89	3	6	9	12	15	18	
Horizontalstrebe 190cm	K563019	75	5	7	9	11	13	15	
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014	329		4	4	4	4	4	
Bordbrett Alu 135x190cm	K563017	283	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtpreis (CHF)</b>			<b>4735.00</b>	<b>8881.00</b>	<b>11711.00</b>	<b>14541.00</b>	<b>17371.00</b>	<b>20201.00</b>	



135er Treppe

### BAVARIA Treppenollgerüst 135cm Serie

Ihr enorm sicheres und komfortables BAVARIA Treppenollgerüst beinhaltet alle Vorteile der anderen BAVARIA Rollgerüste und bietet zudem durch einen perfekten Treppenaufgang - mit 2 seitlich genau nachlaufenden Geländern - ein PLUS an Arbeitsgeschwindigkeit.

- Individueller Aufbau bis zu einer Arbeitshöhe von 14,2 m im Innen- und Aussenbereich
- Mit dem 135cm-Aufbaurahmen, der Belastbarkeit von bis zu 250 kg pro Plattform und der Gesamtlänge von 190 cm oder mit der Ausführung 250 cm wählen Sie den Platzbedarf
- Rundum robot-geschweisste, rutschsichere Sprossen mit 2mm Wandstärke und integrierten Sicherungsstiften
- Arretierbare Lenkrollen (Ø 200 cm), doppelt gebremst, für schnelles und sicheres Versetzen des Gerüsts
- Erfüllt alle nationalen und internationalen Normen, ideal auch für GUs
- Diagonalstreben mit Beschichtung mindern das Diebstahl-Risiko und vereinfachen Lagerung wie Aufbau
- Optionale Carbon-Plattformen ermöglichen ein leichtes Handling in der Höhe und sind wetterbeständig

## 2021 Bavaria Treppengerüst 1,35 x 2,5 m x 2mm. EN1004 Klasse 3

mit Dreiecksausleger

	Artikel-Nr.	Preise						
Arbeitshöhe max. in m		p.Stk.	4.20	6.20	8.20	10.20	12.20	14.20
Standhöhe max. in m			2.20	4.20	6.20	8.20	10.20	12.20
Gesamtgewicht (kg)			130.6	235.7	312.8	389.9	467	544.1
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	K563006	407	1	3	5	7	9	11
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	K563005	276	2	2	2	2	2	2
Durchlaufrahmen	307008	462	1	1	1	1	1	1
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	154	4	4	4	4	4	4
Geländer 250cm	306019	168	1	1	1	1	1	1
Stufenleiter 250cm	306015	987	1	2	3	4	5	6
Geländer Stufenleiter 250cm	306018	209	2	4	6	8	10	12
Arbeitsbühne ohne Durchstieg 250cm	K563011	415	1	2	3	4	5	6
Diagonalstrebe blau 250cm	K563022	96	3	6	9	12	15	18
Horizontalstrebe 250cm	K563020	82	5	7	9	11	13	15
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014	329		4	4	4	4	4
Bordbrett Alu 135x250cm	K563018	338	1	1	1	1	1	1
<b>Gesamtpreis (CHF)</b>			<b>5061.00</b>	<b>9463.00</b>	<b>12549.00</b>	<b>15635.00</b>	<b>18721.00</b>	<b>21807.00</b>



"Ob als temporärer Ausgang oder für Arbeiten mit Materialtransport - eine gute und sichere Wahl!"



Wir führen für die rasche projektspezifische Erweiterung die notwendigen Produkte an Lager. Aufstockung in der Regel gleichentags möglich.

**Umstiegs- und Eintauschprämie im 2021 durch neue Norm - lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot zusammenstellen.**

**Alle bestehende NEO-Modelle lassen sich einfach nachrüsten. Mit unserer Rollgerüst-Kompetenz aus über 30 Jahren sind wir für Sie da.**

Fragen Sie, wir konfigurieren nach Ihren Wünschen.

**Tank & Handel Schweiz AG**

Flughofstrasse 47 + 49  
CH-8153 Rümlang

Telefon: 043 211 12 80  
E-Mail: [handel@ths-ag.ch](mailto:handel@ths-ag.ch)

[www.ths-ag.ch](http://www.ths-ag.ch)

Alle Preise excl. MWST  
CHW Anteil möglich.

